

## **РЕШЕНИЕ**

по делу № ЭА – 3921/2017 о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

27 ноября 2017 года  
Краснодар

г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

в присутствии представителя администрации МО Ленинградского района (веренность), в отсутствие представителей МБУЗ "Ленинградская ЦРБ", представителей ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ», рассмотрев жалобу ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (далее – Заявитель) на действия администрации МО Ленинградского района (далее- Уполномоченный орган), МБУЗ "Ленинградская ЦРБ" (далее- Заказчик) при проведении электронного аукциона: «Капитальный ремонт кровли хирургического корпуса МБУЗ "Ленинградская ЦРБ" по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии, (извещение 0318300006217000178) в части нарушения Федерального закона от 14.10.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),

### **УСТАНОВИЛА:**

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю: поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе.

Заявитель обжалует отказ в допуске к участию в электронном аукционе.

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим выводам.

Администрацией МО Ленинградского района, МБУЗ "Ленинградская ЦРБ"

водился электронный аукцион: «Капитальный ремонт кровли хирургического пуса МБУЗ "Ленинградская ЦРБ" по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии, 24» (извещение 8300006217000178).

имальная (максимальная) цена контракта – 3 030 280,00 рублей.

ласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 16.11.2017г. заявке ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» присвоен порядковый номер <...> . заявке отказано в допуске к участию в аукционе на основании п.1) п.2) ч.4 ст.67 Федерального закона №44-ФЗ в связи с несоответствием информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, а именно: - в соответствии с инструкцией по заполнению заявки : " Предложение участника в отношении товаров, используемых при выполнении работы или оказании услуги, должно сопровождаться словами (с учетом всех возможных их чисел и родов): «(не) должен», «(не) должен быть», «(не) может», «(не) может быть», «необходимо», «необходимый», «(не) допускается», «(не) требуется», «(не) нужен», а также не должно сопровождаться словами: «в пределах диапазона», «эквивалент», «аналог», «следует». Участником указанное требование не выполнено в п.п. 10,12,13,20- в соответствии с инструкцией по заполнению заявки (таблица 3 в приложении №2), если заказчиком используется символ ";", это означает, что участнику закупки необходимо сделать выбор . "Правила распространяются на взаимоисключающие значения. Значения, которые не являются взаимоисключающими, должны быть указаны полностью. Участнику следует помнить, что взаимоисключающими могут быть изображения товара". Участником в п.13 и соответственно на изображении №5 выбор участником не сделан).

соответствии с ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

соответствии с п. 2) ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, ставу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с [частями 3 - 6 статьи 66](#) настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

соответствии с п.3) ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе указано, что первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для исполнения или оказания которых используется товар:

согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, в том числе согласие использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) и наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Согласно ч.6 ст.66 Закона о контрактной системе, требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных [частями 3 и 5](#) настоящей статьи документов и информации, не допускается.

В соответствии с Приложением 1 к Разделу 2 к аукционной документации, участнику требовалось:

**2. Болты с гайками и шайбами (комплект)** Класс прочности болтов 8.8; 9.8; 10.9;12.9 Требуется высокопрочные болты с шестигранной головкой, высокопрочные шестигранные гайки с увеличенным размером под ключ и шайбы, предназначенные для использования в металлических конструкциях, применяемых в строительстве. Материал изготовления должен быть сталь. Должны быть изготовлены с покрытием. Должны соответствовать требованиям государственных стандартов, регламентирующих данный вид продукции. Наружный диаметр резьбы болтов мм 16÷48 Высота гаек мм в пределах 16,4 - 48 Конструктивное

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>исполнение тела болтов 2\1 Класс прочности гаек 8; 9; 10; 12 Номинальные размеры болтов должны соответствовать значениям, указанным на изображении мм Изображение №4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>3. Гвозди строительные Габаритные</b> размеры должны соответствовать значениям, указанным на изображении мм изображение №2 Гвозди должны быть с плоской головкой. Должны соответствовать требованиям государственных стандартов, регламентирующих данный вид продукции.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>10. Доски Номинальная длина</b> м 4÷6,5 Пиломатериалы должны быть обрезные, сухие. Должны соответствовать требованиям государственных стандартов, регламентирующих данный вид продукции. Номинальная толщина мм Не менее 44 Сорт 1 \ 2 Пиломатериалы должны быть изготовлены из древесины породы: сосна, ель, пихта, лиственница, кедр Номинальная ширина мм Не менее 100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>12. Профнастил</b> Толщина листа мм не менее 0,4 Требуется материал оцинкованный с покрытием полиэстер. Должен представлять собой гофрированные стальные листы холодной катки. Высота трапеции профиля мм 8 Габаритные размеры должны соответствовать значениям, указанным на изображении мм Изображение №1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>13. Гвозди Т; К</b> Габаритные размеры должны соответствовать значениям, приведенным на изображении мм изображение №5 Гвозди строительные должны соответствовать требованиям государственных стандартов, регламентирующих данный вид продукции.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>20. Водосточная система</b><br/>         Форма деталей и габаритные размеры должны соответствовать приведенным на изображении мм Изображение №3 Материалом изготовления должна быть оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Все детали системы должны быть сопрягаемы между собой и обеспечивать отвод дождевой воды с кровли и от фундамента здания. Длина мм более 100 Воронка выпускная должна служить для присоединения к желобу водосточной трубы, организуя точку слива воды из желоба в трубу в установленном месте Ширина мм более 70 Толщина стали мм не менее 0,5 Угол изгиба требуется 60 Колено трубы Ширина мм не более 110 Высота мм не более 80 Толщина стали мм более 0,5 Держатель трубы требуется для закрепления водосточной трубы на кирпичных, бетонных основаниях. Должен крепиться к стене при помощи шурупсамореза. Ширина мм более 100 Длина мм не более 80 Высота мм более 80 Желоб водосточный должен обеспечивать организованное направленное движение собранной воды с кровли вдоль ее карниза Ширина мм 110÷130 Толщина стали мм не менее 0,5 Длина м 3 Труба водосточная должна быть предназначена для обеспечения отвода воды с кровли здания Ширина мм более 100 Высота мм более 70 Необходимый угол изгиба 90 Угол желоба требуется наружный/внутренний Ширина мм 110÷130 Толщина стали мм не менее 0,5 Высота мм более 80 Толщина стали мм не менее 3,5 Держатель желоба должен обеспечивать надежное крепление желоба Длина мм не менее 300</p> |

стие в электронном аукционе, соответствующую установленным требованиям Заказчика.

рассмотрении жалобы, Заказчик согласился с доводами жалобы, пояснил, специалистом была допущена техническая ошибка, в связи с чем, заявка №2 а отклонена неправомерно по основаниям, указанных в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 16.11.2017года.

основании ч.5 ст.67 Закона о контрактной системе, отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным [частью 4](#) настоящей статьи, не допускается.

соответствии с ч.1 ст.67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

соответствии с ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Таким образом, отказ в допуске к участию в электронном аукционе ООО «Ройкомплект» по указанным в протоколе основаниям не обоснован.

Согласно ч.6 ст. 67 Закона о контрактной системе, по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

а) порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

б) допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которому присвоен соответствующий порядковый номер <...> к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, не противоречит требованиям ч.6 ст.67 Закона о контрактной системе.

Комиссия, руководствуясь ч.1, ч.4 ст.105 и на основании ч.15 ст.99, ч.8 ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

### **РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ООО «Стройкомплект» обоснованной.
2. Признать в действиях аукционной комиссии МБУЗ "Ленинградская ЦРБ" нарушение ч.1, ч.4, ч.5 ст.67 Закона о контрактной системе.
3. Заказчику – МБУЗ "Ленинградская ЦРБ" (аукционной комиссии) выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.
4. Передать материалы дела для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства уполномоченному должностному лицу.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1138**

по делу № ЭА-3921/2017 о нарушении

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

оя 2017 года

г. Краснодар

сия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому то контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения оственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

сутствии представителя администрации МО Ленинградского района нность), в отсутствие представителей МБУЗ "Ленинградская ЦРБ", авителей ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ», рассмотрев жалобу ООО КОМПЛЕКТ» (далее – Заявитель) на действия администрации МО адского района (далее- Уполномоченный орган), МБУЗ "Ленинградская ЦРБ"( Заказчик) при проведении электронного аукциона: «Капитальный ремонт хирургического корпуса МБУЗ "Ленинградская ЦРБ" по адресу: дарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии, 24» ние 0318300006217000178), в части нарушения законодательства о контрактной э в сфере закупок, на основании своего решения от 27.11.2017г. по делу №ЭА-17, руководствуясь ч.15, ч.22, ч.23 ст.99, ч.8 ст.106 Федерального закона от 13 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для чения государственных и муниципальных нужд (далее Закон о контрактной э) предписывает:

азчику - МБУЗ "Ленинградская ЦРБ" (аукционной комиссии) устранить ние ч. 1, ч. 4, ч. 5 ст. 67 Закона о контрактной системе путем отмены олов, составленных в ходе проведения электронного аукциона и назначить дату рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, дату ния аукциона, а также разместить в Единой Информационной системе ацию об отмене Протоколов. При этом дата рассмотрения первых частей на участие в аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих д дня отмены Протоколов.

атору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения 1 настоящего предписания:

чить время проведения аукциона и разместить информацию о времени ния аукциона;

мить участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, об отмене олов, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в е, дате и времени проведения аукциона, а также о необходимости наличия ах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в нной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере чения заявки на участие в аукционе, о блокировании операций в отношении

ых средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.

ратору электронной площадки осуществить блокирование операций по для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в нной форме, открытым участникам закупки, в отношении денежных средств в е обеспечения заявки на участие в аукционе через 4 рабочих дня со дня ления Оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 2 цего предписания.

ионной комиссии Заказчика рассмотреть первые части заявок, поданные ками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и в нии которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с зниями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в закупок и с учетом решения от 27.11.2017 г. по делу № ЭА-3921/2017.

ратору электронной площадки обеспечить возможность исполнения пункта 4 цего предписания и продолжить проведение аукциона с последнего льного) предложения о цене контракта.

зчику (аукционной комиссии), оператору электронной площадки, осуществить йшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, теля) в соответствии с требованиями законодательства Российской ции о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 27.11.2017 лу № ЭА-3921/2017.

ящее предписание должно быть исполнено в течение 10-ти рабочих дней со получения.

к до 22.12.2017 г. представить в Краснодарское УФАС России доказательства зния настоящего предписания.

щее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех з со дня его вынесения.

е неисполнения данного предписания, Краснодарское УФАС России на чии ч. 25 ст. 99 Закона о контрактной системе вправе применить меры венности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



