

## РЕШЕНИЕ

### по результатам рассмотрения жалобы ООО «Коллективная строительная организация «Красночетайская»

**Дело № 154-К-2016**

г. Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 13 июля 2016 года.

Решение изготовлено в полном объеме 18 июля 2016 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказов Чувашского УФАС России от 15.03.2016 № 34, от 08.07.2016 № 108 в составе:

<...>;

<...>;

<...>;

в присутствии представителей заказчика - администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики – <...>,

<...>,

заявителя – ООО «Коллективная строительная организация «Красночетайская» – <...>,

рассмотрев жалобу ООО «Коллективная строительная организация «Красночетайская» на действия аукционной комиссии заказчика – администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики при проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье Эскидень у д. Пояндайкино Шумерлинского района Чувашской Республики (изв. № 0115300003416000002) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

**УСТАНОВИЛА**

В Чувашское УФАС России 07.07.2016 обратилось ООО «Коллективная строительная организация «Красночетайская» с жалобой на действия аукционной комиссии заказчика – администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики при проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье Эскидень у д. Пояндайкино Шумерлинского района Чувашской Республики (изв. № 0115300003416000002).

В жалобе ООО «Коллективная строительная организация «Красночетайская» указывает, что им подана заявка на участие в указанном открытом аукционе в электронной форме, однако по итогам рассмотрения первых частей заявок заявка общества не допущена к участию в аукционе в связи с несоответствием информации, указанной в заявке, требованиям документации.

Заявитель считает такой отказ неправомерным, поскольку заявка оформлена в полном соответствии с требованиями заказчика и аукционной документации.

Заявитель просит признать жалобу обоснованной и отменить результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

В заседании Комиссии представитель заявителя поддержал жалобу по изложенной в ней доводам.

Представители заказчика нарушение законодательства о контрактной системе при рассмотрении первых частей заявок не признали, сообщив, что первые части заявок рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе. Просили признать жалобу необоснованной.

В ходе рассмотрения жалобы Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установила следующее.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» (<http://roseltorg.ru>). Заказчиком объявленных работ является администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики.

20.05.2016 14:10 на официальном сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) размещено извещение №0115300003416000002 о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье Эскидень у д. Пояндайкино Шумерлинского района Чувашской Республики с начальной (максимальной) ценой контракта 4 329 060,00 руб.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 05.07.2016 на участие в электронном аукционе поступило 9 заявок, по итогам рассмотрения которых аукционная комиссия приняла решение об отклонении заявок №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9.

В качестве основания отказа в допуске к участию в электронном аукционе участнику № 8 (ООО «Коллективная строительная организация «Красночетайская») указано о несоответствии конкретных показателей, согласно

инструкции по заполнению первой части заявок не указано конкретное значение показателя «Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы» товара «Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм», «Модуль крупности» товара «Песок природный для строительных работ средний», «Номинальный диаметр стержня» товара «Горячекатанная арматурная сталь» указанных пунктом 4 «Требования к техническим характеристикам товара (материалов, оборудования), используемого для выполнения работ» раздела 1 «Техническое задание на выполнение капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье Эскидень у д. Пояндайкино Шумерлинского района Чувашской Республики Технической части Документации об электронном аукционе».

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с [частями 3 - 6 статьи 66](#) настоящего Федерального закона и инструкцию по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

По смыслу частей 1, 3 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, аукционная комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.

По правилам части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной [частью 3 статьи 66](#) настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной [частью 3 статьи 66](#) настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается (часть 5 статьи 67 Закона о контрактной системе).

Согласно пункту 3 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар, первая часть заявки на участие в

электронном аукционе должна содержать:

а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе при проведении такого аукциона на выполнение работы, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Аналогичные требования установлены пунктом 10.1 Информационной карты документации об электронном аукционе.

При этом требуемые значения показателей товаров участниками закупки должны быть указаны достоверно, т.е. с учетом их использования при выполнении работ в совокупности с другими материалами, а также с учетом требований нормативных документов, предусмотренных законодательством о техническом регулировании, и сведений, указываемых производителем товара.

Требования к техническим характеристикам товара (материалов, оборудования), используемого для выполнения работ установлены пунктом 4 Технической части документации об Электронном аукционе.

| №<br>пп                                                         | Наименование<br>материальных ресурсов                                                    | Показатель материалов                                                                       |              |      |            |        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------|
| 1                                                               | Щебень из природного<br>камня для строительных<br>работ марка 400,<br>фракция 40 – 70 мм | Размеры<br>отверстий<br>контрольных<br>сит, мм                                              | 1,25 D       | 87,5 | мм         | До 0,5 |
|                                                                 |                                                                                          |                                                                                             | D            | 70   | мм         | До 10  |
|                                                                 |                                                                                          |                                                                                             | 0,5<br>(d+D) | 55   | мм         | 30-60  |
|                                                                 |                                                                                          |                                                                                             | d            | 40   | мм         | 90-100 |
| 3                                                               | Горячекатанная<br>арматурная сталь                                                       | Кривизна стержней – не более 0,6 % измеряемой<br>длины;                                     |              |      |            |        |
| 7                                                               | Смесь сухая<br>гидроизоляционная<br>проникающая<br>капиллярная марка<br>«Ремстрим-Т»     | Марка затвердевшего раствора<br>по водонепроницаемости в<br>возрасте 28 суток, W , не менее |              |      | 8          |        |
|                                                                 |                                                                                          | Морозостойкость в возрасте 28<br>суток, циклов, не менее                                    |              |      | 75         |        |
|                                                                 |                                                                                          | Повышение марки бетона с<br>покрытием по<br>водонепроницаемости ступени,<br>W, не менее     |              |      | 4          |        |
| 8                                                               | Грунтовка ГФ - 021                                                                       | Наименование показателей                                                                    |              |      | Требования |        |
|                                                                 |                                                                                          |                                                                                             |              |      | ГОСТ       |        |
|                                                                 |                                                                                          | Время высыхания до степени 3, не<br>более при (105±5)°С, мин(20±2) °С,<br>ч                 |              |      | 35         |        |
|                                                                 |                                                                                          |                                                                                             |              |      | 24         |        |
|                                                                 |                                                                                          | Условная вязкость при (20,0±0,5) °С<br>по вискозиметру ВЗ-4, с, не менее                    |              |      | 45         |        |
|                                                                 |                                                                                          | Массовая доля нелетучих веществ,<br>%                                                       |              |      | 54-60      |        |
|                                                                 |                                                                                          | Эластичность пленки при изгибе,<br>мм, не более                                             |              |      | 1          |        |
|                                                                 |                                                                                          | Адгезия пленки, баллы, не более                                                             |              |      | 1          |        |
| Прочность пленки при ударе на<br>приборе типа У-1, см, не менее |                                                                                          |                                                                                             | 50           |      |            |        |

Установлено, что ООО «Коллективная строительная организация «Красночетайская» предложен к использованию:

| №<br>пп | Наименование<br>материальных ресурсов | Показатель материалов |      |    |        |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|--------|
|         | Щебень из природного                  | 1,25 D                | 87,5 | мм | До 0,5 |

|   |                                                                                                      |                                                                                      |           |      |    |                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 1 | камня для строительных работ марка 400, фракция 40 – 70 мм<br><br>Российская Федерация               | Размеры отверстий контрольных сит, мм                                                | 1/2 D     | 57,5 | мм | До 10           |
|   |                                                                                                      |                                                                                      | D         | 70   | мм | До 10           |
|   |                                                                                                      |                                                                                      | 0,5 (d+D) | 55   | мм | 30-60           |
|   |                                                                                                      |                                                                                      | d         | 40   | мм | 90-100          |
| 3 | Горячекатанная арматурная сталь<br>Российская Федерация                                              | Кривизна стержней – не более 0,6 % измеряемой длины;                                 |           |      |    |                 |
| 7 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка «Ремстрим-Т»<br><br>Российская Федерация | Марка затвердевшего раствора по водонепроницаемости в возрасте 28 суток, W, не менее |           |      |    | 8               |
|   |                                                                                                      | Морозостойкость в возрасте 28 суток, циклов, не менее                                |           |      |    | 75              |
|   |                                                                                                      | Повышение марки бетона с покрытием по водонепроницаемости ступени, W, не менее       |           |      |    | 4               |
| 8 | Грунтовка ГФ – 021<br><br>Российская Федерация                                                       | Наименование показателей                                                             |           |      |    | Требования ГОСТ |
|   |                                                                                                      | Время высыхания до степени 3, не более при (105±5)°C, мин(20±2) °C, ч                |           |      |    | 35<br>24        |
|   |                                                                                                      | Условная вязкость при (20,0±0,5) °C по вискозиметру ВЗ-4, с, не менее                |           |      |    | 45              |
|   |                                                                                                      | Массовая доля нелетучих веществ, %                                                   |           |      |    | 54-60           |
|   |                                                                                                      | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более                                         |           |      |    | 1               |
|   |                                                                                                      | Адгезия пленки, баллы, не более                                                      |           |      |    | 1               |
|   |                                                                                                      | Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее                         |           |      |    | 50              |
|   |                                                                                                      |                                                                                      |           |      |    |                 |

Таким образом, показатели, указанные в заявке ООО «Коллективная строительная организация «Красночетайская» соответствуют значениям, указанным в документации об электронном аукционе и требованиям соответствующих ГОСТов.

В связи с этим, заявка ООО «Коллективная строительная организация «Красночетайская» по основанию, указанному в протоколе рассмотрения первых частей заявок от 05.07.2016, отклонена необоснованно. Следовательно, аукционной комиссией уполномоченного органа нарушены требования части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе.

В соответствии с частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере

закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи 99 настоящего Федерального закона, о совершении иных действий, предусмотренных [частью 22 статьи 99](#) настоящего Федерального закона.

С учетом установленных обстоятельств, Комиссия признает жалобу ООО «Коллективная строительная организация «Красночетайская» обоснованной.

Принимая во внимание, что допущенные нарушения повлияли на результаты электронного аукциона, Комиссия приходит к выводу о необходимости выдать предписание об устранении выявленных нарушений.

Руководствуясь статьями 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

#### РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Коллективная строительная организация «Красночетайская» обоснованной.

2. Признать аукционную комиссию заказчика – администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики нарушившей часть 5 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Выдать аукционной комиссии заказчика – администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики предписание об устранении выявленного нарушения.

Председатель Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

<...>

Примечание: Решение Комиссии Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия (часть 9 статьи 106 Закона о контрактной системе).

От 18.07.2016 № 06-04/5073

### **ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении нарушения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

**Дело № 154-К-2016**

18 июля 2016 года

г. Чебоксары

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказов Чувашского УФАС России от 15.03.2016 № 34, от 08.07.2016 № 108 в составе:

председателя Комиссии:

<...>;

членов Комиссии:

<...>;

<...>;

на основании решения от 18.07.2016 о признании аукционной комиссии заказчика – администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики нарушившей часть 5 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

контрактной системе) при проведении при проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье Эскидень у д. Пояндайкино Шумерлинского района Чувашской Республики (изв. № 0115300003416000002) и на основании части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе

### ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Аукционной комиссии заказчика – администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики в срок **до 28 июля 2016 года** устранить нарушения части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе путем:
  - отмены протокола подведения итогов электронного аукциона от 05.07.2016;
  - отмены протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 11.07.2016;
  - пересмотра первых частей заявок;
  - продолжения процедуры проведения электронного аукциона в соответствии положениями Закона о контрактной системе.
2. Оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» <http://roseltorg.ru>:
  - отменить протокол хода аукциона изв. № 0115300003416000002.
  - обеспечить аукционной комиссии заказчика – администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики возможность исполнения пункта 1 настоящего предписания.
3. Информацию об исполнении пункта 1 предписания с приложением копии подтверждающих документов представить в Чувашское УФАС России **до 29 июля 2016 года**.

Председатель Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

<...>