

РЕШЕНИЕ

по делу № 666/18

о нарушении законодательства о контрактной системе

«22» ноября 2018г. г. Барнаул

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок (далее Комиссия) в составе:

Председателя:

К<...> – заместителя руководителя управления – начальника отдела контроля закупок;

Членов Комиссии:

М<...> – главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок,

К<...> – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок,

с участием представителей:

от заявителя ООО «КЕДР» - не явился, извещен,

от заказчика – ГУ – ОПФ РФ по Алтайскому краю – К<...>, П<...>,

рассмотрев жалобу ООО «КЕДР» на действия заказчика по закупке № 0217100000418000088 «Поставка стеллажей двухсторонних передвижных», согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю поступила жалоба ООО «КЕДР» на действия заказчика по закупке № 0217100000418000088 «Поставка стеллажей двухсторонних передвижных».

В обоснование жалобы заявитель указал, что при описании объекта закупки в Техническом задании документации о закупке нарушены требования пунктов 1 и 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

Представители заказчика предоставили письменные объяснения. Против удовлетворения жалобы возражают. Указали, что установленные в Техническом задании документации о закупке требования к товару обусловлены необходимостью обеспечения технической совместимости, взаимозаменяемости и сопоставимости эксплуатируемого товара с учетом характеристики уже имеющихся у заказчика, аналогичных товаров.

Заслушав пояснения представителей заказчика, а также изучив представленные документы в ходе внеплановой проверки, Комиссия УФАС по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок пришла к следующим выводам.

31 октября 2018 года заказчиком было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0217100000418000088 «Поставка стеллажей двухсторонних передвижных».

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В соответствии с пунктом 2 части 1 вышеуказанной статьи при описании в документации о закупке объекта закупки заказчик использует показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые

предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

В Технической части документации о закупке № 0217100000418000088 указаны показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям.

В соответствии с частью 9 статьи 105 Закона о контрактной системе к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность.

Заявителем не представлено доказательств того, что заказчик выставил техническое задание, в котором использовал показатели и требования, касающиеся технических и функциональных характеристик товара, которые не предусмотрены техническими регламентами.

Кроме того, в Технической части документации о закупке указано: «Использование не стандартных требований, в том числе к габаритным размерам товара, требуемого к поставке, а также его конструктивным элементам (узлам, деталям), материалам изготовления, цветовой гамме, конструкций товара и их дизайну обусловлено (связано) потребностями заказчика и необходимость определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям, а именно:

- конструктивными особенностями помещений, в которых будет располагаться товары;
- необходимостью обеспечения оптимальных (комфортных) условий при непосредственной эксплуатации товара;
- необходимостью обеспечения технической (технологической) совместимости, взаимозаменяемости и сопоставимости эксплуатируемого товара с учетом характеристики уже имеющихся у заказчика, аналогичных товаров».

Комиссия признает доводы жалобы необоснованными.

Комиссия, руководствуясь ст. 99, 105, 106 Закона о контрактной системе,

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «КЕДР» необоснованной.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии _____ К<...>

Члены комиссии:

_____ М<...>

_____ К<...>