



**ТРОН-СТРОЙ**  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

105568, г. Москва, ул. Челябинская,  
д. 11, корп. 4, оф. 383

+7 (495) 518-96-21

e-mail: [info@tronstroy.ru](mailto:info@tronstroy.ru)  
[www.tronstroy.ru](http://www.tronstroy.ru)

Исх. № 07-04-2017/003  
«07» апреля 2017 г.

Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Тверской области  
Адрес: 170100 Россия г. Тверь ул. Советская 23  
Официальный сайт: <http://tver.fas.gov.ru/>  
E-mail: [to69@fas.gov.ru](mailto:to69@fas.gov.ru)  
Телефон/факс: (4822)320832

Заявитель: ООО «Трон-Строй»  
Почтовый адрес: 105568, г. Москва, ул. Челябинская,  
д. 11, корп. 4, оф. 383

Место нахождения: 105568, г. Москва, ул.  
Челябинская, д. 11, корп. 4, оф. 383

Контактное лицо: Арищенко И.В.  
Телефон/факс: 7-916-192-22-68  
E-mail: [arishenkovi@mail.ru](mailto:arishenkovi@mail.ru)

Жалоба на действия аукционной комиссии



1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОЗДУШНО-  
КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К. ЖУКОВА"  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Трон-Строй — делаем шаг вперед!

Место нахождения: Российская Федерация, 170100, Тверская обл, Тверь г, ул ЖИГАРЕВА, 50  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 170100, Тверская обл, Тверь г, ул ЖИГАРЕВА, 50  
Тел. 7-4822-353955

Адрес электронной почты: va\_vko\_fs@mil.ru

Ответственное должностное лицо: Каторжный Иван Викторович

2. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Номер извещения: 0336100018117000003

Торговая площадка: <http://www.sberbank-ast.ru>

Наименование электронного аукциона: «Выполнение работ по текущему ремонту помещений 344 центра боевого применения и переучивания летного состава (г. Торжок), задействованных в подготовке иностранных военных специалистов на платной основе».

Начальная (максимальная) цена контракта: 36 619 880,00 руб.

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:  
Опубликовано: 13.03.2017 8:44

3. Обжалуемые действия с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» которые, по мнению Заявителя нарушены: аукционная комиссия нарушила часть ч. 4, ч. 5 ст. 67 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «№ 44-ФЗ»), а именно: комиссией нарушен порядок рассмотрения первых частей заявок.

#### Доводы жалобы:

Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 04.04.2017 №0336100018117000003-1 была отклонена заявка на выполнение работ по текущему ремонту помещений 344 центра боевого применения и переучивания летного состава (г. Торжок), задействованных в подготовке иностранных военных специалистов на платной основе, заявителем которой является ООО «Трон-Строй» (номер заявки №7).

Заявка отклонена по следующему основанию:

«Пункт 87, 451. Болты. В заявке участника предложено: СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ 22. В соответствии с ГОСТ 1759.0-87 (таблица 1) к группе 22 относятся высоколегированные стали (сталь 12X13 и сталь 08X21H6M2T по ГОСТ 5632-72).

Пункт 542. Известь негашеная. В заявке участника предложено: ПРОДУКТ ОБЖИГА КАРБОНАТНЫХ ПОРОД. МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, ДОМЕННЫЕ ШЛАКИ. Участником предложена известь без добавок, в то же время минеральные добавки указаны.»

По первому доводу

Аукционная комиссия заказчика при анализе заявки участника делает вывод о не соответствии первой части заявки по пунктам 87 и 451.

**Трон-Строй — делая шаг вперед!**

73

273

Предложение УРЗ:

87	БОЛТЫ	ПИСАНИЕ	ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, С  ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, КЛАССА ТОЧНОСТИ С	ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, С  ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, КЛАССА ТОЧНОСТИ С
		СТАЛЬ	ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ ИЛИ ИЗ  ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ	ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ
		ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ	20; 22	20
		КЛАСС ПРОЧНОСТИ	4.6; 5.6	4.6
		ИСПОЛНЕНИЕ	1; 2; 3	1
		РАЗМЕР "ПОД КЛЮЧ"	30; 34	30
		УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ	ОТ 21 ДО 26	22

451	БОЛТЫ	ПИСАНИЕ	ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, С  ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, КЛАССА ТОЧНОСТИ С	ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, С  ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, КЛАССА ТОЧНОСТИ С
		СТАЛЬ	ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ ИЛИ ИЗ  ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ	ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ
		ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ	20; 22	20
		КЛАСС ПРОЧНОСТИ	4.6; 5.6	4.6
		ИСПОЛНЕНИЕ	1; 2; 3	1
		РАЗМЕР "ПОД КЛЮЧ"	30; 34	30
		УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ	ОТ 21 ДО 26	22

Спорными являются предложения участника по требуемым понятиям: «СТАЛЬ» и «УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ».

Инструкция по заполнению первой части заявок устанавливает соответствие между материалом и регламентирующим стандартом.

«87.ГОСТ 15589-70 ГОСТ 1759.0-87»  
«451.ГОСТ 15589-70 ГОСТ 1759.0-87».

Согласно ГОСТ 1759.0-87:

«2.2.1. Механические свойства болтов, винтов (кроме установочных) и шпилек из углеродистых нелегированных и легированных сталей - по ГОСТ 1759.4.».

«4.9. Методы испытаний и программы испытаний болтов, винтов и шпилек из углеродистых нелегированных и легированных сталей - по ГОСТ 1759.4.».

То есть, настоящий материал может быть изготовлен как из ЛЕГИРОВАННОЙ стали так и из ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ стали.

Согласно ГОСТ 1759.0-87:

2.2.4. Механические свойства болтов, винтов, шпилек и гаек из коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей, а также рекомендуемые марки сталей - по табл.1 и 2.

Таблица 1

Механические свойства болтов, винтов и шпилек из коррозионно-стойких,

жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей при нормальной температуре

Условно	Временно	Предел	Относи	Ударная	Напря-	Сталь
---------	----------	--------	--------	---------	--------	-------

е обозна- чение группы	е сопротив- ление Н/мм	текучести ( ), Н/мм	- тельное удлине- ние %	вязкость КСУ, Дж/см	жение от пробной нагрузки , Н/мм	Не менее	
						Марка	Обозначени е стандарта
21	510	195	35	Не регла- ментируетс я	175	12X18H10T  12X18H9T 10X17H13M2T 10X17H13M3T 06XH28MДТ	ГОСТ 5632
22	590	345	20	60	310	12X13 08X21H6M2T	
23	690	540	12	60	485	20X13 14X17H2	
24	880	540	8	30	485	10X11H23T3M P	
25		735	10	30	660	13X11H2B2MФ 25X1MФ; 25X2M1Ф 20X1M1Ф1TP	
26	1080	835	10	50	750	07X16H6	ГОСТ 5632

Требование к марке стали изначально не установлено; ссылка на ГОСТ 5632 – отсутствует.

Согласно положениям ст. 67 Закона о контрактной системе: Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) *непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;*

2) *несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.*

5. *Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.*

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 04.04.2017 №0336100018117000003-1 не содержит информации о том каком положению документации не соответствует по первому доводу первая часть заявки участника.

По второму доводу  
**Трон-Строй — делая шаг вперед!**

Аукционная комиссия заказчика при анализе заявки участника делает вывод о не соответствии первой части заявки по пункту 542.

Изначально следует обратить внимание на тот факт, что материал №542 имеет наименование «ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ». Объектом настоящей закупки является «Выполнение работ по текущему ремонту помещений 344 центра боевого применения и переучивания летного состава (г. Торжок), задействованных в подготовке иностранных военных специалистов на платной основе»; то есть при выполнении работ отдельно материалы не поставляются. Нет понимания на каком основании изначально заказчик устанавливал требование к характеристикам материала «ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ».

Предложение УРЗ:

542	ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	ОПИСАНИЕ	ПРОДУКТ ОБЖИГА КАРБОНАТНЫХ ПОРОД ИЛИ СМЕСЬ ЭТОГО ПРОДУКТА С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ	ПРОДУКТ ОБЖИГА КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
		ВИД	КАЛЬЦИЕВАЯ; МАГНЕЗИАЛЬНАЯ ИЛИ ДОЛОМИТОВАЯ	КАЛЬЦИЕВАЯ
		ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ	Комовая; порошкообразная	Комовая
		ТИП ПО ВРЕМЕНИ ГАШЕНИЯ	БЫСТРОГАСЯЩАЯСЯ; СРЕДНЕГАСЯЩАЯСЯ	СРЕДНЕГАСЯЩАЯСЯ
		ВРЕМЯ ГАШЕНИЯ	НЕ БОЛЕЕ 25	25
		МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ (ПРИ НАЛИЧИИ)	ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, ДОМЕННЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОТЕРМОФОСФОРНЫЕ ШЛАКИ	ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, ДОМЕННЫЕ ШЛАКИ
		СОРТ	1; 2; 3	1

Инструкция по заполнению первой части заявок устанавливает соответствие между материалом и регламентирующим стандартом:

«542.ГОСТ 9179-77».

Согласно ГОСТ 9179-77:

«1.6. Порошкообразную известь, получаемую размолом или гашением (гидратацией) комовой извести, подразделяют на известь без добавок и с добавками.»

Изначально установленное требование Заказчиком:

ОПИСАНИЕ	ПРОДУКТ ОБЖИГА КАРБОНАТНЫХ ПОРОД ИЛИ СМЕСЬ ЭТОГО ПРОДУКТА С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
----------	--

Предложение УРЗ:

ОПИСАНИЕ	ПРОДУКТ ОБЖИГА КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
----------	----------------------------------

Так же установлено требование Заказчиком:

МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ (ПРИ НАЛИЧИИ)	ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, ДОМЕННЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОТЕРМОФОСФОРНЫЕ ШЛАКИ
Предложение УРЗ:	ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, ДОМЕННЫЕ ШЛАКИ

НАЛИЧИИ)

Соответственно, участник предоставил предложение в соответствии с изначально установленными требованиями в согласно инструкции по заполнению первой части заявок.

Считаем, что Заказчик излишне придирчив к заявке УРЗ, заказчик при формировании объекта закупки не корректно сформулировал требования к материалам/товарам.

**ПРОСИМ:**

На основании изложенного, руководствуясь положениями ст.ст. 8, 12, 105 № 44 – ФЗ, просим:

На основании ч. 7 ст. 106 № 44-ФЗ приостановить процедуру размещения заказа по аукциону в электронной форме № 0336100018117000003 до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

1. Признать нарушение аукционной комиссией порядка рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.
2. Выдать организаторам торгов предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка проведения торгов, в том числе предписания об отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов.
3. Отменить Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 04.04.2017 №0336100018117000003-1.
4. Провести проверку всех поданных заявок на предмет соответствия.
5. Привлечь к административной ответственности должностных лиц виновных в нарушении норм № 44-ФЗ.

Приложение:

1. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя -

Генеральный директор  
ООО «Трон-Строй»

Тренина Ю.В.