

Общество с ограниченной ответственностью

«СтройКапитал»

Адрес юридический и почтовый: ИНН/КПП 4345346991/920101001
299014, г. Севастополь, Шоссе р/сч 40702810000009101206
Фиолентовское, дом 1/2 корп. Б оф.103 БИК 043304711 ОГРН 1134345000382
тел./факс: (8332) 22-11-07(бух.) АО КБ «Хлынов»
+79782132204 к/сч 30101810100000000711
электронный адрес: vsk-kirov@yandex.ru
goszzakupki@yandex.ru

« 12» апреля 2017 г.

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым и городу Севастополю
(Крымское УФАС России)
Адрес: 295000, Республика Крым, город Симферополь,
улица Александра Невского, 1
Телефон/факс: Приёмная, +7 (3652) 544-638
E-mail: to82@fas.gov.ru

Заявитель: ООО «СтройКапитал»
Адрес юридический и почтовый:
299014, г. Севастополь, Шоссе Фиолентовское,
дом 1/2 корп. Б оф.103
ИНН/КПП 4345346991/920101001
ОГРН 1134345000382
Адрес электронной почты: vsk-kirov@yandex.ru
goszzakupki@yandex.ru
Контактный телефон: +79788114202

Уполномоченный орган:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ"
Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ ПУШКИНА, ДОМ 2
Ответственное должностное лицо: Донских Александр Викторович
Адрес электронной почты: fkuy2014@bk.ru
Номер контактного телефона: 7-8692-594768
Официальный сайт, на котором размещена
документация об аукционе в электронной форме:
www.zakupki.gov.ru

Реестровый номер электронного аукциона: **0874100000817000046**

13.04.17
11:25

Наименование аукциона: Проведение ремонта квартиры, принадлежащей УМВД России по г. Севастополю и расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Руднева, д.26 корпус 4 квартира 84

Жалоба

На сайте www.zakupki.gov.ru 05.04.2017 размещено извещение на Проведение ремонта квартиры, принадлежащей УМВД России по г. Севастополю и расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Руднева, д.26 корпус 4 квартира 84

Начальная максимальная цена контракта – 840 204,84рублей. Срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе – 17.04.2017 в 09:00.

Считаем, что Заказчиком нарушены следующие нормы Федерального закона № 44-ФЗ:

В п. 13 Информационной карты: «Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки: 09 часов 00 минут 07 апреля 2017 года (по московскому времени)»

П.16,17 Информационной карты:

«

Дата окончания срока рассмотрения заявок	17 апреля 2017 года.
Дата проведения аукциона.	24 апреля 2017 года.

»

Что противоречит требованиям п.6 ст.42, п.2 ст.63 44-ФЗ и не соответствует информации размещенной на официальном сайте.

В п.4 информационной карты:

«

1.	Требования к содержанию, составу заявки на участие аукционе и инструкция по ее заполнению.	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
----	--	---

	<p>наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара или наименование производителя; При этом к конкретным показателям относятся: наименование товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, нормативно-техническая документация (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТР и т.д.) которой соответствует товар <u>с указанием ее номера, место, срок поставки и количество предлагаемого к поставке товара.</u></p>
--	--

Считаем, что Заказчик не правомерно приравнивал место, количество и срок поставки к конкретным показателям.

По мнению Заказчика в случае не указания в составе заявке количества поставляемого товара, подавший её участник должен быть отклонен, однако заказчиком в таблице материалов не было установлено количественных характеристик товара.

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 04.12.2015 N ОГ-Д28-15152

«По мнению Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России, количество предлагаемого к поставке товара не относится к конкретным показателям, в связи с чем заявка на участие в электронном аукционе не подлежит отклонению в случае отсутствия в ней сведений о количестве товара.»

Требования о месте (кроме указания страны происхождения товара) и сроках, считаем ничтожными т.к. данные характеристики никоим образом не описывают товар, участнику достаточно выразить согласие на выполнение работ, оказание услуг.

Заказчик указывает «Просим трактовать тот или иной символ в техническом задании согласно приведенной таблицы:

№ п/п	Обозначения	Описание
1	<p>«эквивалент», «аналог», «не менее», «не более», «>», «более», «больше», «выше», «свыше», «<», «менее», «меньше», «ниже», «≥», «больше либо равно», «≤», «меньше либо равно», «минимальный», «максимальный», «или», «-», «тире», «+» (знак плюс), «-» (знак минус),</p>	<p>Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает неконкретные значения, которые не могут быть указаны в заявке участника закупки. Данный пункт не применяется в значениях температурного режима</p>

«±» (знак плюс-минус), «от»...«до», «÷», «min», «max»	
--	--

Однако в п.4 информационной карты Заказчик пишет :«Значения конкретных показателей, отмеченных в Приложении № 2 символом «±», могут быть представлены участником размещения заказа с символом «±»».

Считаем, что данные несоответствия делают невозможным подготовку участником аукционной заявки.

В п. 20. Информационной карты:

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	Не установлены
---	----------------

А в п. 11. Указанно :

Ограничение участия в определении поставщика, подрядчика, исполнителя	участник закупки в соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 не является организацией находящейся под юрисдикцией турецкой республики, а также организацией контролируемой гражданами турецкой республики.
---	--

Считаем, что данные противоречия вводят в заблуждения участников закупки.

Кроме того, приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлен порядок предоставления преференций в отношении цены контракта участникам закупок, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского, белорусского и казахстанского происхождения, в размере 15 процентов, а также перечень товаров, в отношении которых устанавливаются указанные преференции.

В таблице материалов Заказчик требует соответствия международным стандартом, однако в документации не установлено обоснования их применения:

Панель розеточная на 2 модуля Keystone размером 45x45 мм	(EX04-512)
Кабель (витая пара) UTP 1x2x0,52 категория 5е	кабель LAN UTP 1x2x0.52 КВП-5е (КВП-5е 1x2x0.52) - кабель для локальных компьютерных сетей одиночной прокладки. Кабели симметричные парной скрутки предназначены для одиночной стационарной прокладки в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 11801 и соответствуют стандартам МЭК 61156-5 и ANSI/TIA/EIA-568-

В таблице материалов Заказчик устанавливает указание на серию светильника не давая возможности использовать аналог товара:

Люстра LUMION GELLA	Тип светильника: Люстра потолочная Дизайн светильника: Классика Коллекция светильника (серия): NETTA Высота (мм): 260 Длина (мм): 620 Ширина (мм): 620 Тип цоколя: E27, Максимальная мощность: 5x40W, Влагозащищенность: IP20 Рабочее напряжение: 220V Цвет: белый с золотой патиной Материал: Арматура, декор: металл; плафон: металлический сетчатый абажур с декором
---------------------	--

В ответе на запрос разъяснений № 0874100000817000046 от 05.04.2017г. Заказчик указывает:

«2. В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик при описании объекта закупки указывает функциональные, технические и качественные характеристики. Данные требования закона соблюдены Заказчиком при составлении Технического задания документации об электронном аукционе. На основании ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, участникам аукциона отводится 7 дней на подачу заявок. За предоставленное время у участника закупки, желающего подать заявку, есть возможность запросить конкретные показатели у производителей товара и подать заявку в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на участие в закупке.»

П.17 Выравнивающая смесь типа "Ветонит" 5000 Прочность на сжатие (28 суток, +23оС, ρ =50 %): >20МПа, Прочность на изгиб (28 суток, +23оС, ρ =50 %): > 4МПа, Сцепление с бетоном: > 1,0МПа , Усадка (28 суток, +23оС, ρ =50 %): < 0,5 мм/м, Рабочая температура: >+10оС, Оптимально: +15оС -+20оС , Температура воды не выше: +35оС, К-во воды для смешивания: 3,5-4 л/25 кг ,Время смешивания: > 1 мин ,Возможность хождения: через 2-3 часа (при +20оС) ,Возможность укладки напольного покрытия (при +20оС, ρ =50 %): через 1 сут (при толщине слоя 10 мм),Показатель рН: прим. 11,Расход: прибл. 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.

предложений поставщиков данного материала и его аналогов подтверждают позицию о том, что конкретные характеристики выравнивающей смеси определяются по результатам испытаний определенной партии товара напр.:

1. <https://www.weber-vetonit.ru/materialy-dlja-vyravnivaniya-polov/materialy/rovniteli-dlja-pola/webervetonit-5000.html>

2. http://www.plitonit.ru/products/product/plitonit_r1_pro/

В то время как Заказчик в соответствии с инструкцией требует предоставления уточненных характеристик товара:

1	«эквивалент», «аналог», «не менее», «не более», «>», «более», «больше», «выше», «свыше», «<», «менее», «меньше», «ниже», «≥», «больше либо равно», «≤», «меньше либо равно», «минимальный», «максимальный», «или», «-», «тире», «+» (знак плюс), «-» (знак минус), «±» (знак плюс-минус), «от»...«до», «÷», «min», «max»	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает неконкретные значения, которые не могут быть указаны в заявке участника закупки. Данный пункт не применяется в значениях температурного режима
5	«>», «более», «больше», «выше», «свыше»	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели больше по сравнению со значениями, установленными в описании объекта закупки, в том числе в документе «сведения о товарах (материалах)»
6	«<», «менее», «меньше», «ниже»	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели меньше по сравнению со значениями, установленными в описании объекта закупки, в том числе в документе «сведения о товарах (материалах)»
7	«≥», «больше либо равно»	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели равные или больше по сравнению со значениями, установленными в описании объекта закупки, в том числе в документе «сведения о товарах (материалах)»
8	«≤», «меньше либо равно»	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели равные или меньшие по сравнению со значениями, установленными в описании объекта закупки, в том числе в документе «сведения о товарах (материалах)»

В п. 3 Краска поливинилацетатная вододисперсионная составами улучшенная, заказчик устанавливает требования к Ph состава - от 6,8 до 8,2, массовая доля нелетучих соединений - от 53 до 59%.

П.16 Грунтовка «Тифенгрунд», КНА-УФ Расход составляет в среднем от 70 до 100 г/м².

В соответствии с инструкцией Заказчик требует указать конкретное значение.

17	«от»...«до», «÷»	Если в описании объекта закупки установлены данные
----	------------------	--

		<p>значения, то участнику закупки необходимо представить (указать) конкретное значение входящее в данный диапазон значений, при этом могут быть представлены (указаны) включая крайние значения. Данный пункт не применяется в значениях температурного режима</p>
--	--	--

Закон 44-ФЗ о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки. В связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке. Закон 44-ФЗ о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки. В связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 105, 106 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", -

ПРОШУ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу и вынести соответствующее решение по существу заявленных требований.
2. Признать в действиях Заказчика нарушение Федерального закона № 44-ФЗ
3. Совершить все необходимые действия по устранению нарушений прав и законных интересов заявителя жалобы, привлечению виновных лиц к административной ответственности в рамках имеющихся полномочий.
4. Осуществить внеплановую проверку при размещении государственного заказа в форме электронного аукциона.
5. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.

Приложение:

1. Решение о назначении директора – на 1 листе.

2. Копия описания продукта Ветонит 5000 - на 3 листах.

3. Копия извещения сформированного с ЕИС (zakupki.gov.ru) на- 3 л.

Директор ООО «СтройКапитал»

Бойцов К.В.

