

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Огнеборский»

119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, пом. I/комн. 7, тел./факс: +79258910623

26.12.2017г. Исх. №360

В Московское УФАС России
107078, г. Москва, Мясницкий
проезд, дом 4, стр. 1

Жалоба

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	Общество с ограниченной ответственностью «Огнеборский» Место нахождения: 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, пом. I/комн. 7 Почтовый адрес: 143360 Московская обл., Наро-фоминский р-н, г.Апрелевка, ул. Сентябрьская, д. 12., офис 138 Контактный телефон: +79258910623, факс: отсутствует. Адрес электронной почты: 2113900@mail.ru
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ» Место нахождения: 107076, г Москва, пер Зборовский 1-й, дом 3 Почтовый адрес: 107076, Москва, 1-й Зборовский переулок, д.3 Телефон: +7 (495) 6519295, факс: отсутствует E-mail: VerevkinGV@edu.mos.ru Контактное лицо: Веревкин Геннадий Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О КОМИССИИ	Аукционная комиссия по осуществлению закупок: Зам. председателя комиссии Веревкин Геннадий Валерьевич Член комиссии Воробьев Павел Владимирович Член комиссии Высокополянский Владимир Владимирович Член комиссии Ильин Андрей Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	Наименование специализированной организации, контактная информация: Не привлекается.
СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ	Наименование уполномоченного органа, контактная информация: Не привлекается.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ	Оператор электронной площадки: АО "ЕЭТП" Адрес в сети Интернет: http://www.roseltorg.ru/ Место нахождения и почтовый адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5. Тел. +7 495 276-16-26, факс: +7 495 730-59-07 E-mail: info@roseltorg.ru
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ	Наименование закупки: Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту систем ГВС и ХВС. Московское УФАС Рег. номер 64965/17 зарегистрирован 27.12.2017 льном сайте: 31705793373.



	<p>Дата публикации на официальном сайте извещения о проведении аукциона: 27.11.2017г.</p> <p>Дата публикации на официальном сайте протокола рассмотрения заявок: 21.12.2017г.</p> <p>Дата публикации на официальном сайте протокола проведения аукциона: 25.12.2017г.</p>
СУТЬ ЖАЛОБЫ	<p>Заказчиком был объявлен электронный аукцион на Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту систем ГВС и ХВС.</p> <p>Номер извещения: 31705793373.</p> <p>Заявителем была подана заявка на участие в вышеуказанном электронном аукционе. Порядковый номер заявки 7.</p> <p>Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 31705793373 от 20.12.2017 г. заявителю отказано в допуске к участию в Аукционе по следующим основаниям:</p> <p>Не соответствие заявки требованиям к участникам процедур закупки, условия допуска (аукционная документация раздел 4) и Положения о закупках товаров, работ, услуг (п. 14.4 ст. 14), а именно в «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией о закупке»:</p> <p>П.68 требования заказчика «Трубы тип 5 Серия Обыкновенные; усиленные Толщина стенки 2.8; 3.2», Участником предложено «Трубы тип 5 Страна происхождения товара: Россия Серия Обыкновенные Толщина стенки 3.2», что является недостоверной информацией. В соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по ремонту систем ГВС и ХВС это должны быть трубы оцинкованные с наружным диаметром 26.8мм. В соответствии с ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные технические условия (пункт 1.1 таблица 1) толщина стенки обыкновенных труб с наружным диаметром 26.8мм должна быть 2.8мм.</p> <p>П.69 требования заказчика «Трубы тип 6 Серия Обыкновенные; Усиленные Толщина стенки 4.0; 3.2» Участником предложено «Трубы тип 6 Страна происхождения товара: Россия Серия Обыкновенные Толщина стенки 4.0», что является недостоверной информацией. В соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по ремонту систем ГВС и ХВС это должны быть трубы оцинкованные с наружным диаметром 42.3мм.</p> <p>В соответствии с ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные технические условия (пункт 1.1 таблица 1) толщина стенки обыкновенных труб с наружным диаметром 42.3мм должна быть 3.2мм.</p> <p>С решением аукционной комиссии не согласны по следующим основаниям:</p> <p>1. В соответствии с Инструкцией по подаче и заполнению заявки на участие в электронном аукционе:</p> <p>Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в п. 15.1. аукционной документации и в Форме «Сведения о качестве, технических</p>

характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией о закупке» (Приложение к заявке) и должна содержать документы и информацию, указанные в п. 15.2. аукционной документации.

Пунктом 15.1 аукционной документации (Информационная карта) установлено:

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией по аукциону, при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации по аукциону содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией по аукциону, при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; **(в соответствии с Формой: «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией о закупке»).**

б) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией по аукциону, при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги, а также конкретные показатели используемого товара,

соответствующие значениям, установленным документацией по аукциону, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, (при наличии) фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы(при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, (при наличии) фирменное наименование(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы(при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;**(в соответствии с Формой: «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией о закупке»).**

в) заявка на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

Пунктом 68 Формы 2: «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией о закупке» для товара «Трубы тип 5», в числе прочих, установлены следующие требования:

ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР	ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЕД. ИЗМ.
СЕРИЯ	ОБЫКНОВЕННЫЕ; УСИЛЕННЫЕ	
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	2.8; 3.2	ММ

Заявителем в первой части заявки были предложены следующие значения для указанных выше параметров:

ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДЛАГАЕМОЕ УЧАСТНИКОМ	ЕД. ИЗМ.
СЕРИЯ	ОБЫКНОВЕННЫЕ	
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	3.2	ММ

В соответствии с инструкцией: В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ДИАПАЗОНЫ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРА УКАЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАК «ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ»- УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ОДНО ИЗ УКАЗАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ ЧЕРЕЗ ДАННЫЙ СИМВОЛ, ПРИ ЭТОМ ЗНАК «ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ» ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТ ПЕРЕД ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ И СИМВОЛАМИ.

Таким образом, видно, что предоставленные Заявителем значения полностью соответствуют требованиям Заказчика.

Так как в **Форме: «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление**

которых предусмотрено документацией о закупке» отсутствует показатель «Наружный диаметр трубы», то отклонение заявки заявителя за несоответствие указанных значений толщины стенки наружному диаметру трубы 26.8 мм не правомерно.

Пунктом 69 Формы 2: «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией о закупке» для товара «Трубы типб», в числе прочих, установлены следующие требования:

ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР	ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЕД. ИЗМ.
СЕРИЯ	ОБЫКНОВЕННЫЕ; УСИЛЕННЫЕ	
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	4.0; 3.2	ММ

Заявителем в первой части заявки были предложены следующие значения для указанных выше параметров:

ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДЛАГАЕМОЕ УЧАСТНИКОМ	ЕД. ИЗМ.
СЕРИЯ	ОБЫКНОВЕННЫЕ	
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	4.0	ММ

В соответствии с инструкцией: В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ДИАПАЗОНЫ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРА УКАЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАК «ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ»- УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ОДНО ИЗ УКАЗАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ ЧЕРЕЗ ДАННЫЙ СИМВОЛ, ПРИ ЭТОМ ЗНАК «ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ» ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТ ПЕРЕД ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ И СИМВОЛАМИ.

Таким образом, видно, что предоставленные Заявителем значения полностью соответствуют требованиям Заказчика.

Так как в Форме: «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией о закупке» отсутствует показатель «Наружный диаметр трубы», то отклонение заявки заявителя за несоответствие указанных значений толщины стенки наружному диаметру трубы 42.3 мм не правомерно.

Таким образом, Заказчик в нарушение требований Закона 223-ФЗ, необоснованно отклонил заявку Заявителя.

ПРОШУ:

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу.
2. Отменить результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе на выполнение работ по ремонту систем ГВС и ХВС. Номер извещения: 31705793373.
3. Обязать Государственного заказчика провести повторное рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе.

4. Обязать Государственного заказчика разместить информацию о новой дате проведения Аукциона.

5. Обязать Государственного заказчика Оператора электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры размещения заказа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов.

Приложения:

1. Документы, подтверждающие полномочия;
2. Протокол рассмотрения заявок;
3. Протокол подведения аукциона;
4. Заявка на участие в аукционе;
5. Аукционная документация;
6. Копия ГОСТ 3262-75;

Генеральный директор ООО «Огнеборский»



Дидык В.В.