



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**«20 » марта 2018 года**

**№КС-61/2018**

**г. Калининград**

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в составе:

председателя Комиссии: **О.А. Бобровой** руководителя Калининградского УФАС России;

членов Комиссии: **И.С. Шестаковой** заместителя руководителя - начальника отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России;

**М.В. Мельникова** заместителя начальника отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России,

с участием представителей:

Уполномоченного органа – **В.Б. Николаевой** представителя по доверенности;  
Конкурсного агентства **А.А. Корнилова** представителя по доверенности;  
Калининградской области  
(далее – Уполномоченный орган)

Заказчика – ГБУЗ КО **И.Н. Курдяевой** представителя по доверенности;  
«Инфекционная больница  
Калининградской области»  
(далее – Заказчик)

Заявителя – ООО «Литпол- **И.А. Римкуса** представителя по доверенности;  
Рус» (далее – Заявителя)

рассмотрев жалобу ООО «Литпол Рус» (ИНН 3906217350; КПП 390601001; ОГРН 1103925010287; г. Калининград, ул. Каштановая аллея, д.59, кв. 3) (далее – Заявитель) (вх. № 1541 от 14.03.2018) на действия заказчика - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Инфекционная больница Калининградской области» (ИНН/КПП 3906032543/390601001; ОГРН 1023900996646; г. Калининград, ул. Фрунзе,48) (далее – Заказчик) и уполномоченного органа – Конкурсного агентства Калининградской области (ИНН 3905069244; КПП 390601001; ОГРН 1053900175625; 236007, г. Калининград г, ул. Д.Донского, д. 1) (далее – Уполномоченный орган) при проведении электронного аукциона на поставку и монтаж локтевых дозаторов, полотенцедержателей и диспенсеров для мыла (извещение № 0135200000518000146) (далее – Аукцион) и результате внеплановой проверки, проведенной в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

#### **УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области 14.03.2018 поступила жалоба Заявителя на действия Уполномоченного органа при проведении Аукциона.

#### **В обоснование своей жалобы Заявитель привел следующие доводы**

Считает, что Уполномоченный орган необоснованно отклонил его заявку на участие в Аукционе за непредоставление информации, предусмотренной частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе, а именно неуказание конкретных показателей по позициям 1.2.1;2.2.1; 3.3 технического задания документации об аукционе.

#### **Уполномоченным органом даны следующие пояснения по сути жалобы Заявителя**

Заявитель в своей заявке на участие в Аукционе по позициям 1.2.1; 2.2.1; 3.3 технического задания документации об аукционе не указал конкретные (точные) показатели предлагаемого товара без слов «от», «до», как того требует инструкция по заполнению заявки, установленная пунктом 3.2.3 части 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме) документации об аукционе в электронной форме, в связи с чем его заявка на участие в аукционе не была допущена к участию в Аукционе.

Просит признать жалобу Заявителя необоснованной.

#### **Заказчиком даны следующие пояснения по сути жалобы Заявителя**

Поддержал позицию Уполномоченного органа, просит признать жалобу необоснованной.

**В результате рассмотрения жалобы и проведения в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки, Комиссия установила следующее**

26.02.2018 Уполномоченным органом на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - ЕИС) размещено извещение о проведении Аукциона и документация об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта – 623 133,00 рублей.

Согласно протоколу № 0135200000518000146-1 рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме от 12 марта 2018 на участие в Аукционе подано 6 (шесть) заявок. Допущены к участию в аукционе заявки участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе с порядковыми № 1,2,5,6. Заявителю (порядковый номер заявки 3) отказано в допуске к участию в аукционе со следующим обоснованием:

*Пункт 1 части 4 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), подпункт 3.2.2 пункта 3, подпункт 5.1.4 пункта 5 раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме)», пункт 19 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению» раздела 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме», раздел 3 «Техническое задание (описание объекта закупки) и обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации об аукционе в электронной форме:*

*- непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:*

*в представленной данным участником закупки первой части заявки на участие в аукционе не указаны конкретные показатели по следующим позициям:*

- 1) № 1 «Локтевой дозатор для мыла» технического задания, а именно: отсутствует конкретный показатель «Регулировка дозы жидкости, мл - не менее 0,6 не более 4,0»;*
- 2) № 2 «Локтевой дозатор для антисептика» технического задания, а именно: отсутствует конкретный показатель «Регулировка дозы жидкости, мл - не менее 0,6 не более 4,0»;*
- 3) № 3 «Диспенсер для мыла» технического задания, а именно: отсутствует конкретный 1 показатель «Регулировка дозы жидкости, мл - не менее 0,6 не более 4,0».*

1. Согласно части 1 статьи 59 Закона о контрактной системе под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Аналогичное требование установлены в пункте 19 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению» раздела 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме» документации об аукционе и в пункте 3.2.2 раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме» документации об аукционе.

В силу части 1 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Согласно части 3 статьи 67 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

Аналогично требование установлено в подпункте 5.1.4 раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме» документации об аукционе.

В соответствии с пунктом части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, при описании в документации о закупке объекта закупки заказчик, в числе прочего, должен руководствоваться следующим правилом: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Разделом 3 «Техническое задание (описание объекта закупки) и обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации об аукционе (далее – ТЗ), в частности, установлены следующие требуемые Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки и требования к показателям:

| № п/п | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. | Требования к показателям |
|-------|---|--------------------------|
|-------|---|--------------------------|

|       |   |                           |
|-------|---|---------------------------|
| 1     | Локтевой дозатор для мыла   |                           |
| 1.1   | Корпус выполнен из ударопрочного акрилонитрилбутадиенстиролового (АБС) пластика | Наличие                   |
| 1.2   | Дозирующий насос  | Наличие                   |
| 1.2.1 | Регулировка дозы жидкости, мл   | Не менее 0,6 не более 4,0 |
| 1.3   | Емкость заливного бака, мл  | Не менее 1000             |
| 1.4   | Прозрачный бачок для контроля количества жидкости в дозаторе                    | Наличие                   |
| 1.5   | Локтевая клавиша  | Наличие                   |
| 1.6   | Способ крепления настенный  | Наличие                   |
| 1.7   | Комплект крепежа к стене  | Наличие                   |
| 1.8   | Возможность удаления для очистки насоса не снимая дозатор со стены.             | Наличие                   |
| 2     | Локтевой дозатор для антисептика  |                           |
| 2.1   | Корпус выполнен из ударопрочного АБС пластика                                   | Наличие                   |
| 2.2   | Дозирующий насос  | Наличие                   |
| 2.2.1 | Регулировка дозы жидкости, мл   | Не менее 0,6 не более 4,0 |
| 2.3   | Емкость заливного бака, мл  | Не менее 1000             |
| 2.4   | Прозрачный бачок для контроля количества жидкости в дозаторе                    | Наличие                   |
| 2.5   | Локтевая клавиша  | Наличие                   |
| 2.6   | Способ крепления настенный  | Наличие                   |
| 2.7   | Комплект крепежа к стене  | Наличие                   |
| 2.8   | Возможность удаления для очистки насоса не снимая дозатор со стены.             | Наличие                   |
| 3     | Диспенсер для мыла  |                           |
| 3.1   | Корпус выполнен из ударопрочного АБС пластика                                   | Наличие                   |
| 3.2   | Дозирующий насос  | Наличие                   |
| 3.3   | Регулировка дозы жидкости, мл   | Не менее 0,8 не более 2,5 |
| 3.4   | Емкость заливного бака, мл  | Не менее 1000             |
| 3.5   | Прозрачный бачок для контроля количества жидкости в дозаторе                    | Наличие                   |
| 3.6   | Способ крепления настенный  | Наличие                   |
| 3.7   | Комплект крепежа к стене  | Наличие                   |
| 4     | Держатель листовых бумажных полотенец   |                           |
| 4.1   | Корпус выполнен из ударопрочного АБС пластика                                   | Наличие                   |
| 4.2   | Вместимость полотенец, шт   | Не менее 400              |
| 4.3   | Смотровое окошко для контроля наличия полотенец                                 | Наличие                   |
| 4.4   | Способ крепления настенный  | Наличие                   |
| 4.5   | Комплект крепежа к стене  | Наличие                   |
| 4.7   | Замок   | Наличие                   |

Пунктом 3.2.3.1 раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме) документации об аукционе установлено следующее:

- Если в техническом задании (описании объекта закупки) (далее – техническое задание) Раздела 3 «Техническое задание (описание объекта закупки) и обоснование начальной (максимальной) цены контракта» значение показателей предлагаемого к поставке товара или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта, является минимальным (более, не менее, от), максимальным (менее, не более, до), сопровождается словами «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «не ранее», «не позднее», «не реже», «не чаще»,

«типа», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «и/или», «либо» и знаками «+/-», участник закупки указывает конкретные (точные) показатели без слов «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «не ранее», «не позднее», «не реже», «не чаще», «типа», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «и/или», «либо», «на выбор заказчика», «по усмотрению заказчика», «не уже», «уже», «не шире», «шире», знаков «+/-», «+», «-» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2.3.2.

Описание характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе, не позволяющее установить соответствие характеристик товара требованиям настоящей документации, не является указанием конкретных показателей товара.

При ознакомлении на заседании Комиссии с первой частью заявки на участие в Аукционе Заявителя, установлено, что по позициям 1.2.1; 2.2.1; 3.3 своей заявки Заявитель предлагает к поставке товар с указанием показателей со словами «от» и «до», то есть без указания конкретных показателей по данным позициям, на основании чего Комиссия приходит к выводу о том, что заявка Заявителя на участие в Аукционе не соответствует вышеуказанным требованиям документации об аукционе, единой комиссией Уполномоченного органа было принято обоснованное решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе, а жалоба Заявителя является необоснованной.

В заседании Комиссии представители лиц, участвующих в рассмотрении жалобы на вопрос ведущего заседание Комиссии о достаточности доказательств, представленных в материалы дела, пояснили, что все доказательства, которые они намеревались представить, имеются в распоряжении Комиссии, иных доказательств, ходатайств, в том числе о представлении или истребовании дополнительных доказательств не имеется.

В связи с изложенным, руководствуясь частями 1, 4, 7 статьи 105, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия

#### РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Литпол Рус» (ИНН 3906217350; КПП 390601001; ОГРН 1103925010287; г. Калининград, ул. Каштановая аллея, д.59, кв. 3) необоснованной.

Председатель комиссии:

О.А. Боброва

Члены комиссии:

И.С. Шестакова

М.В. Мельников

В соответствии с частью 9 статьи 106 Закона о контрактной системе, решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.