



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**  
**УПРАВЛЕНИЕ**  
**Федеральной антимонопольной службы**  
**по Ростовской области**

пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403  
г. Ростов-на-Дону, 344006  
тел. (863) 263-31-04, факс (863) 240-99-59  
e-mail: to61@fas.gov.ru

24.08.2018 № 16013/05

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО «КМ Инженерные Системы» (далее –  
Заявитель)  
190005, г. Санкт-Петербург, Троицкий пр-кт,  
д. 6, литер А, помещение 93  
novichkov@kmmw.ru

ФГБУ «Ростовский референтный центр  
Россельхознадзора»  
(далее – Заказчик)  
344034, г. Ростов-на-Дону, пер. Синявский, 21 В  
e-mail: zakupki@referent61.ru

**УВЕДОМЛЕНИЕ № 1540/05**  
**о поступлении жалобы ООО «КМ Инженерные Системы»**

В соответствии с частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее – Ростовское УФАС России) уведомляет о поступлении 24.08.2018 жалобы Заявителя на действия Заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме № 31806764045 «Поставка компьютеров и МФУ в количестве 105 штук».

Информация о поступлении жалобы размещена на официальном сайте Ростовского УФАС России [www.rostov.fas.gov.ru](http://www.rostov.fas.gov.ru).

Учитывая изложенное, руководствуясь частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», сообщаем, что рассмотрение жалобы по существу состоится 24.08.2018 в «12» часов «00» минут по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403, к. 23.

Согласно части 19 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Заказчик не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требований, является ничтожным.

Заявитель обязан направить жалобу Заказчику.

Заказчику до рассмотрения настоящей жалобы по существу необходимо представить в Ростовское УФАС России:

- письменные возражения на жалобу;
- заверенные копии всех заявок;
- информацию и документы, предусмотренные ч. 15 ст.18.1 Закона о конкуренции;
- заверенную копию положения о закупке.

Явка представителей Заказчика и Заявителя на заседание комиссии Ростовского УФАС России (с документами, подтверждающими полномочия) обязательна.

Неявка представителей будет расцениваться как отказ от дачи разъяснений по существу жалобы.

Председатель комиссии  
Ростовского УФАС России

Н.А. Кожемяко

ООО

"КМ

ИНЖЕНЕ

РНЫЕ

СИСТЕМ

Ы"

Подписано  
цифровой

подписью:

ООО "КМ  
ИНЖЕНЕРНЫЕ  
СИСТЕМЫ"

Дата:

2018.08.24

11:27:42

+03'00'

Руководителю Управления Федеральной  
антимонопольной службы по Ростовской  
области

В.Г. Корнееву

адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону,  
пр.Ворошиловский,2/2, офис 403  
адрес электронной почты: [to61@fas.gov.ru](mailto:to61@fas.gov.ru)

от Общества с ограниченной ответственностью  
«КМ Инженерные Системы»

адрес: 190005, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Троицкий проспект, д.6, литер А, помещение 93

ИНН: 7839075842 КПП: 783901001

Тел./факс: (812) 333-00-99, E-mail:

[novichkov@kmnw.ru](mailto:novichkov@kmnw.ru)

Исх № 1 от 24.08.2018г.

#### ЖАЛОБА

на действия заказчика при проведении торгов

**Общество с ограниченной ответственностью «КМ Инженерные Системы»**

Юридический адрес: 190005, Россия, г. Санкт-Петербург, Троицкий проспект, д.6, литер А, помещение 93

ИНН: 7839075842 КПП: 783901001

Тел./факс: (812) 333-00-99, E-mail: [novichkov@kmnw.ru](mailto:novichkov@kmnw.ru)

Контактное лицо – Генеральный директор ООО «КМ Инженерные системы» - Новичков Алексей Вадимович

**на действия Заказчика:**

**ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»**

ИНН 6163045256, КПП 616201001

Почтовый адрес: 344034 г. Ростов-на-Дону, пер. Синявский, 21 В

Номер контактного телефона: 7-(863) 224-13-38

Контактное лицо: Директор - Река Юрий Владимирович

**Название процедуры:**

Поставка компьютеров и МФУ в количестве 105 штук.

Номер извещения 31806764045

Адрес на электронной площадке:

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=8177769&epz=true&style44=false>

<https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4361000>

Номер заявки ООО «КМ Инженерные системы» - №1028151

20.08.2018 ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (далее – Организатор) опубликовал на электронной торговой площадке <https://tender.otc.ru> электронный аукцион (федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ) номер извещения 31806764045.

Согласно ПРОТОКОЛУ № 14/2018-за/223/1/31806764045 от 20.08.2018 рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе (регистрационный номер извещения 31806764045) заявка ООО «КМ Инженерные системы» была не допущена. Заказчик ссылается на то, что в первой части заявки на участие в аукционе были допущены следующие нарушения:

*В соответствии с пунктом 9.3.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» и главой 2 документации о закупке путем проведения открытого аукциона в электронной форме №14/2018-за/223 Участник аукциона не допускается к участию в аукционе в случае несоответствия заявки требованиям документации об аукционе, а именно:*

*Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать*

*согласие участника аукциона на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных такой документацией. В случае закупки товара первая часть также должна содержать сведения о качественных и функциональных характеристиках товара (конкретные показатели товара), в том числе указание на наименование производителя товара и на товарный знак (его словесное обозначение), при наличии у товара товарного знака. К таким сведениям относятся технические характеристики, сведения о безопасности, размере, упаковке и отгрузке товара, а также иные сведения, представление которых предусмотрено документацией об аукционе. Первая часть заявки также может содержать эскиз, рисунок, чертеж или фотографию товара, на поставку которого проводится аукцион.*

*Если значения показателей предлагаемого к поставке товара сопровождается словами «или», «либо», «должен быть», «должен иметь», «будет», «не будет», «не должен быть», «должен соответствовать», «может соответствовать», «может быть» и т.п., участник закупки указывает конкретные (точные) значения показателей без слов «или», «либо», «должен быть», «должен иметь», «будет», «не будет», «не должен быть», «должен соответствовать», «может соответствовать», «может быть» и*

*иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товара.*

*Если в Техническом задании значение показателей предлагаемого к поставке товара является минимальным («более», «не менее»), максимальным («менее», «не более»), сопровождается словами «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «не чаще», «не реже», «не шире», «не уже», «или», «либо» и т.д., участник закупки указывает конкретные (точные) значения показателей без слов «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «не чаще», «не реже», «не шире», «не уже», «или», «либо» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров.*

*Описание характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе, не позволяющее установить соответствие характеристик товара требованиям документации об электронном аукционе, не является указанием конкретных показателей товара:*

*- в случае, если в Техническом задании установлен показатель со словами «не менее», «не ниже», и т.п., то участнику закупки необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть не меньше или равно значению, установленному в Техническом задании;*

*- в случае, если в Техническом задании установлен показатель со словами «не более», «не выше», и т.п., то участнику закупки необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть не больше или равно значению, установленному в Техническом задании;*

*- в случае, если в Техническом задании установлен показатель со словом «менее», «ниже», «уже», и т.п., то участнику закупки необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть меньше значения, установленного в Техническом задании, исключая его;*

*- в случае, если в Техническом задании установлен показатель со словом «более», «выше», «шире», и т.п., то участнику закупки необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть больше значения, установленного в Техническом задании, исключая его.*

*В случае, если в соответствии с документацией об электронном аукционе установлены требования к значению показателя в виде максимальных и минимальных значений, написанных через знак «...-...», участник должен указать конкретное значение показателя в границах данного диапазона.*

*Если в Техническом задании значение показателя выражено одним числом либо прямо содержит указание на то, что значение показателя является неизменным, то данное значение является точным, не подлежит изменению и указывается в первой части заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Техническим заданием.*

*При предоставлении участнику закупки выбора конкретного показателя посредством перечисления возможных вариантов с использованием слов «или» и подобных участник закупки должен выбрать и указать один конкретный вариант значения.*

При этом комиссия Заказчика приходит к выводу, что ООО «КМ Инженерные системы» в заявке участника по позиции 1 – не указала торговые марки комплектующих товара по показателям, по позиции 2 для многофункционального устройства Samsung не конкретизирована торговая марка предлагаемого товара.

При этом ООО «КМ Инженерные Системы» считает, что Заказчиком были допущены нарушения действующего законодательства при рассмотрении первых частей заявок, представленных для участия в электронном аукционе.

В соответствии с ч. 3 п. 1 п.п. «а,б» ст. 66 федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

Указания на конкретную модель и конкретизацию торговой марки действующим законодательством не предусмотрено. В техническом задании Заказчика указаны товары для поставки или их эквиваленты.

Так же федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ не предусмотрено указание торговых марок, комплектующих товара по показателям

В соответствии с техническим заданием ООО «КМ Инженерные системы» в соответствии с п.п. б, п. 1 ч. 3 ст. 66 федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ в полном объеме представило информацию о предлагаемых товарах, а именно: конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак, фирменное наименование, наименование страны происхождения товара; конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией.

Поданная заявка ООО «КМ Инженерные системы» в полном объеме соответствовало действующему законодательству и требованиям аукционной документации.

При этом по мнению ООО «КМ Инженерные системы», ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» допустил нарушения при рассмотрении первых частей заявок представленных для участия в аукционе, а именно нарушил п.п. б, п. 1 ч. 3 ст. 66 федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, не допустив к участию заявку ООО «КМ Инженерные системы» при полном соблюдении предусмотренных данными пунктами требованию к заявке участника.

Данная практика подтверждается решением по делу № К – 1399/17 о нарушении Законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

На основании вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите конкуренции»

Прошу:

1. Выдать предписание Организатору о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка проведения аукциона
2. Приостановить заключение по данному контракту

Приложения:

Протокол № 14/2018-за/223/1/31806764045 на 12 л

Техническое предложение на 4 л.

Решение по делу № К – 1399/17 на 8 л.

ИТОГО на 24 листах

Генеральный директор  
ООО «КМ Инженерные системы»



А.В. Новичков