

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРИГ»



357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23  
Тел/факс: (8793)97-61-60,  
Тел. (8793)39-85-41; 39-85-42.  
Сот.: +7 962 445 45 72  
E-mail: ooo.grig@mail.ru  
www.grigshina.ru

ИНН/КПП 2632042898/263201001  
ОГРН 1022601616245  
Р/сч. 40702810306900000293  
Ф-л №4 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"  
Г. СТАВРОПОЛЬ  
БИК 040702734  
К/сч. 30101810400000000734

Исх.№ 32-098 от 10.09.2018г.

Руководителю Ставропольского УФАС России  
Никитину Сергею Ивановичу  
355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 384  
Телефон/факс: (8652)35-51-19/(8652)35-14-11  
e-mail: to26@fas.gov.ru

**Лицо (организация) подающее жалобу:**

Общество с ограниченной ответственностью «ГриГ»  
Адрес местонахождения: 357500 г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23  
тел. (8793) 97-59-66/факс (8793) 97-61-60

## ЖАЛОБА ПО ФЗ №135 ОТ 26.07.2006 «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» НА НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» ОТ 18.07.2011

Организатор торгов – ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРИЙ ИМЕНИ М.И. КАЛИНИНА МИНИСТЕРСТВА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

- Местонахождение организатора торгов: 357601, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ЕССЕНТУКИ, УЛ. РАЗУМОВСКОГО, ДОМ 16.
- Почтовый адрес организатора торгов: 357601, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ЕССЕНТУКИ, УЛ. РАЗУМОВСКОГО, ДОМ 16.
- Юридический адрес организатора торгов: 357601, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ЕССЕНТУКИ, УЛ. РАЗУМОВСКОГО, ДОМ 16.
- Номер контактного телефона, контактное лицо и адрес электронной почты организатора торгов [REDACTED], адрес электронной почты: [REDACTED]

15.08.2018 Организация, осуществляющая размещение документации по открытому аукциону в электронной форме, а именно ФГБУ САНАТОРИЙ ИМ. М.И. КАЛИНИНА МИНЗДРАВА РОССИИ, разместило извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №31806822885. (Заказчик: ФГБУ САНАТОРИЙ ИМ. М.И. КАЛИНИНА МИНЗДРАВА РОССИИ) на официальном сайте [utp.sberbank-ast.ru](http://utp.sberbank-ast.ru) и на электронной торговой площадке Система электронных торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП). Адрес электронной торговой площадки в сети интернет <http://utp.sberbank-ast.ru> Контактные данные оператора электронной площадки: местонахождение 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2, почтовый адрес 119435, г.Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, контактный номер телефона (495) 787-29-97, (495) 787-29-99, (495) 539-59-21, E-mail: [company@sberbank-ast.ru](mailto:company@sberbank-ast.ru).

Согласно статьи 17 «Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений» Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

- 1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- 2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;

**3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;**

- 4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

5. Положения части 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года **N 223-ФЗ** "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Согласно статьи 18.1. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

1. В соответствии с правилами настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы:

1) **на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов**, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за исключением жалоб, рассмотрение которых

предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

Так как данная жалоба была подана на нарушение порядка определения победителя торгов, а антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия организатора торгов, конкурсной или аукционной комиссии, то просим Вас принять данную жалобу к рассмотрению.

В техническом задании открытого аукциона в электронной форме №31806822885 было указано следующее:

### РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование товара	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы	Ед. изм.	Кол-во
1	Автошина 215/65 R15	<p><b>Требования к безопасности и качеству товара:</b> Товар должен соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ Р 52900-2007 «Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия».</p> <p><b>Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги требования к размерам:</b>                      Автомобильная шина, предназначенная для легкогрузового транспорта.                      Ширина профиля в мм: 215, процентное соотношение высоты профиля к ширине в %: 65, посадочный диаметр в см: 38.1. Каркас автомобильной шины должен быть радиальным, что должно отражаться на крыле шины, соответствующей маркировкой. Категория скорости, присвоенная автошине на специальных стендовых испытаниях, не должна превышать или должна быть равна 170 км/ч. При комплектации автомобиля четырьмя колесами, нагрузка должна быть равна или превышать 900 кг, при установке спарено двух колес на заднюю ось нагрузка должна быть равна или не превышать 850 кг. Шина должна быть предназначена для использования в зимнее время года, что должно подтверждаться маркировкой. Высокое сопротивление слэшпленннгу (эффекту скольжения на слякотной и грязной дороге) наличие.                      Конструкция каркаса и брекера комбинированная.                      Шина должна иметь заводскую ошиповку, не менее 120шт. на колесо.                      Способ герметизации автошины должен быть бескамерный, что должна подтверждать соответствующая маркировка.                      Автошина должна иметь дату производства не ранее 2018 года</p> <p><b>Требование к упаковке, отгрузке товара, к результатам работы:</b> Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке. Маркировка на упаковке (таре) должна соответствовать действующим стандартам.                      Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 месяцев.</p>	шт.	4
2	Автошина 235/70 R16	<p><b>Требования к безопасности и качеству товара:</b> Товар должен соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ Р 52900-2007 «Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия».</p> <p><b>Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги требования к размерам:</b>                      Автомобильная шина, предназначенная для легкового транспорта. Ширина профиля в мм: 235, процентное соотношение высоты профиля к ширине в %: 70, посадочный диаметр в см: 40.64. Каркас автомобильной шины должен быть радиальным, что должно отражаться в маркировке размера шины. <b>Категория скорости, присвоенная автошине на специальных стендовых испытаниях, не должна превышать или должна быть</b></p>	шт.	4

		<p><b>равна 180 км/ч.</b> При комплектации автомобиля четырьмя колесами, нагрузка на одно колесо должна быть равна или превышать 1030 кг. Шина должна быть предназначена для использования в любое время года, иметь маркировку на боковой части колеса M+S или All Season.</p> <p>Конструкция каркаса и брекера - комбинированная</p> <p>Тип рисунка протектора - универсальный</p> <p>Способ герметизации автошины должен быть бескамерный, что должна подтверждать соответствующая маркировка. Автошина должна иметь дату производства не ранее 2018 года.</p> <p><b>Требование к упаковке, отгрузке товара, к результатам работы:</b> Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке. Маркировка на упаковке (таре) должна соответствовать действующим стандартам.</p> <p>Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 месяцев.</p>		
3	Автошина 185/75 R16C	<p><b>Требования к безопасности и качеству товара:</b> Товар должен соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ Р 52900-2007 «Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия».</p> <p><b>Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги требования к размерам:</b></p> <p>Автомобильная шина, предназначенная для легкогрузового транспорта. Ширина профиля в мм: 185, процентное соотношение высоты профиля к ширине в %: 75, посадочный диаметр в см: 40,64. Каркас автомобильной шины должен быть радиальным, что должно отражаться на крыле шины, соответствующей маркировкой. Категория скорости, присвоенная автошине на специальных стендовых испытаниях, должна быть равна 170 км/ч. При комплектации автомобиля четырьмя колесами, нагрузка должна быть равна или превышать 900 кг, при установке спарено двух колес на заднюю ось нагрузка должна быть равна или не превышать 850 кг. Шина должна быть предназначена для использования в любое время года, иметь маркировку на боковой части колеса M+S или All Season.</p> <p>Рисунок протектора должен быть симметричным, не направленным.</p> <p>Способ герметизации автошины должен быть бескамерный, с подтверждающей маркировкой на боковине. Автошина должна иметь дату производства не ранее 2018 года.</p> <p><b>Требование к упаковке, отгрузке товара, к результатам работы:</b> Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке. Маркировка на упаковке (таре) должна соответствовать действующим стандартам.</p> <p>Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 месяцев.</p>	шт	14
4	Диск колесный	<p><b>Требования к безопасности и качеству товара:</b> Товар должен соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ Р 52390-2005 «Транспортные средства. Колеса дисковые. Технические требования и методы испытаний»</p> <p><b>Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги требования к размерам:</b></p> <p>Автомобильный колесный диск класса: стальной. Ширина обода в дюймах: 5,5, форма закраин диска: J. Тип обода диска: неразъемный, что подтверждает маркировка. Посадочный диаметр в см: 40,64, Число креплений к ступице: 5 Диаметр крепежных отверстий в мм: 160. Вылет или вынос диска в мм: 56. Диаметр ступицы в мм: 65,1 Цвет диска: серебро. Каждый диск должен поставляться в отдельной коробке, во избежание повреждения.</p>	шт.	4

	<p><b>Требование к упаковке, отгрузке товара, к результатам работы:</b> Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке. Маркировка на упаковке (tare) должна соответствовать действующим стандартам.</p> <p>Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 месяцев.</p>		
--	---	--	--

**Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:** Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) характеристик товара, работ, услуг не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара, выполнения работы, оказания услуг надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребность Заказчика.

Проанализировав техническое задание ООО «ГриГ» подало заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

### **Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (первая часть)**

Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на поставку товара на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

№ п/п	Наименование товара	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы	Ед. изм.	Кол-во	Производитель	Страна
1	Автошина 215/65 R15	<p><b>Nokian 215/65 R15C 104-102 R Hakkapeliitta C3 III Автошина</b></p> <p><b>Требования к безопасности и качеству товара:</b> Товар соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ Р 52900-2007 «Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия».</p> <p><b>Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги требования к размерам:</b> Автомобильная шина, предназначенная для легкогрузового транспорта. Ширина профиля в мм: 215, процентное соотношение высоты профиля к ширине в %: 65, посадочный диаметр в см: 38.1. Каркас автомобильной шины радиальный, что отражается на крыле шины, соответствующей маркировкой. Категория скорости, присвоенная автошине на специальных стендовых испытаниях, равна 170 км/ч. При комплектации автомобиля четырьмя колесами, нагрузка равна 900 кг, при установке спарено двух колес на заднюю ось нагрузка равна 850 кг. Шина предназначена для использования в зимнее время года, что подтверждается маркировкой. Высокое сопротивление</p>	шт.	4	ООО "Нокиан Тайерс"	Российская Федерация

			<p>слэшплэнингу (эффекту скольжения на слякотной и грязной дороге) наличие.          Конструкция каркаса и брекера комбинированная.          Шина имеет заводскую ошиповку, 125 шт. на колесо.          Способ герметизации автошины бескамерный, что подтверждает соответствующая маркировка.          Автошина имеет дату производства 2018 год  <b>Требование к упаковке, отгрузке товара, к результатам работы:</b> Поставщик обеспечит упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка обеспечивает высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке. Маркировка на упаковке (таре) соответствует действующим стандартам.          Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком, составляет 12 месяцев.</p>				
2	Автошина 235/70 R16	<b>235/70 R16 Н/К КАМА-221 109 Q БК Автошина</b>	<p><b>Требования к безопасности и качеству товара:</b> Товар соответствует требования Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ Р 52900-2007 «Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия».</p> <p><b>Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги</b></p> <p><b>требования к размерам:</b>          Автомобильная шина, предназначенная для легкового транспорта. Ширина профиля в мм: 235, процентное соотношение высоты профиля к ширине в %: 70, посадочный диаметр в см: 40.64. Каркас автомобильной шины радиальный, что отражается в маркировке размера шины. <b>Категория скорости, присвоенная автошине на специальных стендовых испытаниях, равна 160 км/ч.</b> При комплектации автомобиля четырьмя колесами, нагрузка на одно колесо равна 1030 кг. Шина предназначена для использования в любое время года, имеет маркировку на боковой части колеса M+S.          Конструкция каркаса и брекера - комбинированная          Тип рисунка протектора - универсальный          Способ герметизации автошины бескамерный, что подтверждает соответствующая маркировка. Автошина имеет дату производства 2018 год.  <b>Требование к упаковке, отгрузке товара, к результатам работы:</b> Поставщик обеспечит упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка обеспечивает высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке. Маркировка на упаковке (таре) соответствует действующим стандартам.          Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком, составляет 12 месяцев.</p>	шт.	4	ПАО "Нижнекам скшина"	Российская Федерация
3	Автошина 185/75 R16C	<b>SATOYA 185/75 R16C</b>	<p><b>Требования к безопасности и качеству товара:</b> Товар соответствует требования Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О</p>	шт	14	Shandong Hengfeng	Китайская Народная

		<p><b>104-102 R CARGO S БК pr8</b> <b>Автошина M+S</b></p>	<p>безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ Р 52900-2007 «Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия».</p> <p><b>Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги</b> <b>требования к размерам:</b> Автомобильная шина, предназначенная для легкогрузового транспорта. Ширина профиля в мм: 185, процентное соотношение высоты профиля к ширине в %: 75, посадочный диаметр в см: 40,64. Каркас автомобильной шины радиальный, что отражается на крыле шины, соответствующей маркировкой. Категория скорости, присвоенная автошине на специальных стендовых испытаниях, равна 170 км/ч. При комплектации автомобиля четырьмя колесами, нагрузка равна 900 кг, при установке спарено двух колес на заднюю ось нагрузка равна 850 кг. Шина предназначена для использования в любое время года, имеет маркировку на боковой части колеса M+S. Рисунок протектора симметричный. Способ герметизации автошины бескамерный, с подтверждающей маркировкой на боковине. Автошина имеет дату производства 2018 год.</p> <p><b>Требование к упаковке, отгрузке товара, к результатам работы:</b> Поставщик обеспечит упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка обеспечивает высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке. Маркировка на упаковке (таре) соответствует действующим стандартам. Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком, составляет 12 месяцев.</p>			Rubber & Plastic Co., Ltd	Республика
4	Диск колесный	<p><b>Диск NEXT NX-077 5,5*16 5*160 +56 65,1 S</b> <b>Автомобильный диск</b></p>	<p><b>Требования к безопасности и качеству товара:</b> Товар соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ Р 52390-2005 «Транспортные средства. Колеса дисковые. Технические требования и методы испытаний»</p> <p><b>Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги</b> <b>требования к размерам:</b> Автомобильный колесный диск класса: стальной. Ширина обода в дюймах: 5,5, форма закраин диска: J. Тип обода диска: неразъемный, что подтверждает маркировка. Посадочный диаметр в см: 40,64, Число креплений к ступице: 5 Диаметр крепежных отверстий в мм: 160. Вылет диска в мм: 56. Диаметр ступицы в мм: 65,1 Цвет диска: серебро. Каждый диск поставляется в отдельной коробке, во избежание повреждения.</p> <p><b>Требование к упаковке, отгрузке товара, к результатам работы:</b> Поставщик обеспечит упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка обеспечивает высокий уровень сохранности</p>	шт.	4	Компания NEXT Co., Ltd.	Китайская Народная Республика

			при погрузке-разгрузке и транспортировке. Маркировка на упаковке (таре) соответствует действующим стандартам. Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком, составляет 12 месяцев.				
--	--	--	--	--	--	--	--

После этого закупочная комиссия заказчика рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и опубликовала следующий протокол:

**Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №31806822885**

г. Ессентуки


06.09.2018 г.

1. **Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме:** Поставка автошин и дисков.

2. **Начальная (максимальная) цена договора:** 111 993.00 RUB.

3. **Состав единой комиссии.**

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме присутствовали:



4. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме проводилась членами единой комиссии 06.09.2018 года в 09:00 часов, по адресу: 357600, Ставропольский край, ул. Разумовского 16, ФГБУ санаторий им. М. И. Калинина Минздрава России.

5. До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, срока подачи заявок на участие в аукционе 05.09.2018 года 09:00 было предоставлено 2 (две) заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Сведения о поданных заявках в соответствии с присвоенными им порядковыми номерами на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Номер заявки	Наименование участника	Дата и время регистрации заявки
2851	Общество с ограниченной ответственностью «Дакар» ИНН 6168034032	04.09.2018 12:26
2795	Общество с ограниченной ответственностью «ГриГ» ИНН 2632042898	05.09.2018 08:56

6. Сведения о решении членов комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в электронном аукционе:

Наименование участника	Решение членов комиссии	Соответствие заявки требованиям документации
Общество с ограниченной ответственностью «Дакар»	Допустить	Заявка соответствует требованиям аукционной документации

Общество с ограниченной ответственностью «ГриГ»	Отклонить	На основании п.п. б, п. 4.12.7. части 4, раздела I документации электронного аукциона, признать заявку поданную на участие в электронном аукционе, не соответствующей требованиям аукционной документации по следующей причине: Заявка не соответствует требованиям, установленным в разделе III. «Техническая часть» аукционной документации, а именно: в позиции № 2 «Автошина 235/70 R16» заявки, указана следующая характеристика «Категория скорости, присвоенная автошине на специальных стендовых испытаниях, равна 160 км/ч», хотя требуется «...должна превышать или быть равна 180 км/ч».
---	-----------	--

Решение каждого члена комиссии:

Наименование участника	Ф.И.О. Члена комиссии и принятое решение		
Общество с ограниченной ответственностью «Дакар»	Допустить	Допустить	Допустить
Общество с ограниченной ответственностью «ГриГ»	Отклонить	Отклонить	Отклонить

- в связи с тем, что к участию в аукционе была допущена только одна заявка, аукцион признать несостоявшимся.  
- заключить договор с участником: Общество с ограниченной ответственностью «Дакар», ИНН 6168034032, (Почтовый адрес: 357560, Ставропольский край, Предгорный район, с. Этока, территория 501 км федеральной дороги «Кавказ») по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену.

7. Подписи:

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод:

Единая комиссия ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САНАТОРИЙ ИМЕНИ М.И. КАЛИНИНА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ нарушило порядок определения победителя торгов, а именно необоснованно отклонило заявку ООО «ГриГ». В техническом задании по позиции №2 требовалась автошина с категорией скорости, присвоенной автошине на специальных стендовых испытаниях, не превышающей или равной 180 км/ч. Скорость 160 км/ч, которую предложило ООО «ГриГ» подходила под требование технического задания.

**ПРОСИМ:**

1. Признать незаконными действия единой комиссии заказчика, указанные в данной жалобе.
2. Приостановить подписание договора по открытому аукциону в электронной форме.
3. Обязать заказчика допустить ООО «ГриГ» к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Директор ООО «ГриГ»



Приложения:

Документы подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу:

1. Протокол о создании общества
2. Протокол об избрании директора
3. Приказ о вступлении в должность

Документы, подтверждающие доводы заявителя:

1. Аукционная документация
2. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №31806822885
3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе